

SPEN

solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

V. Válek

KRNM, FN Brno a LF Mu v Brně

Cystické tumory pankreatu

	SCA	MCN	IPMN	SPEN	Pseudocysta
Věk	střední	střední	staří	mladí	různé
Pohlaví	ženy	ženy	muži>ženy	ženy	muži>ženy
Klinika	masa/bolest	masa/bolest	pankreatitis	masa/bolest	bolest
Lokalizace	rovnoměrně	tělo>kauda	hlava	rovnoměrně	rovnoměrně
Chování	velmi nízká	střední-vysoká	nízká-vysoká	nízká	žádná

SCA – serózní cystadenom

MSN – mucinózní cystická neoplazie

IPMN – Intraduktální papillární mucinózní neoplazie

SPEN – Solidní pseudopapillární neoplazie

World J Gastroenterol 2009 January 7; 15(1): 38-47

Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

= SPEN

- Vzácná
- Mladé ženy (24 let)
- Velmi nízký maligní potenciál


Procacci C. et al RadioGraphics 1999, 19, 1447 - 1463

SPEN – CT, MR, UZ


- Velká, tlustostěnná cystická masa se solidními okrsky (může ale být kompletně cystická nebo solidní)
- Často jsou v ní hemorhagie nebo nekrózy
- Drobné kalcifikace ve stěně
- Sycení může být homogenní
- Velikost 3-5 cm

Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

**Velká, tlustostěnná cystická
masa**



Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie



Velká, tlustostěnná cystická
masa se solidními okrsky


Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

T2 TSE

MRCP

**Může ale být kompletně
cystická nebo solidní.**

**Často jsou v ní hemorhagie
nebo nekrózy.**



T1 po KLIV



Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

Drobné kalcifikace ve stěně



Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

Sycení může být homogenní



Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie

Velikost 3-5 cm



Solidní pseudopapillární epitheliální neoplazie



**Děkuji za
pozornost**