



Fraňková, Andrašina




KAZUISTIKY METASTATICKÝ KARCINOM LEDVINY


Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU BRNO

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA, EBIR

1.

- ◉ Muž 52*
- ◉ r.1999 nefrektomie pro světlobuněčný renální karcinom
- ◉ U nás od 2009, před tím již sledován s ložiskem pravé ledviny, beze změny v čase
- ◉ r.2012 subjektivně výrazné bolesti zad








T1 sag. post k.l.


T1 sag. v.o.

5/2012


Metastáza světlobuněčného renálního karcinomu

T1 ax. post k.l.







5/2012



9/2012



4/2013




5/2012



9/2012




12/2012



2013-2018

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors


RECIST



5ti leté přežití

méně než 10% při
diseminovaném
onemocnění

Size and Attenuation CT
SACT criteria




2.

- Muž 58*
- Bolestivé nucení na močení, makrohematurie
- Dle urologického UZ expanze levé ledviny
- K došetření CT břicha




- Stadium 4 - T4N1M1
- Terapie Sutent, nežádoucí účinky: protrahované průjmy, zvracení; snižování dávky; následně pacient vyžaduje ukončení léčby

Kontrolní CT s odstupem 5měsíců




Response Evaluation Criteria in Solid Tumors RECIST




3.

- Muž 47*
- 1990 nefrektomii vpravo, histol:
Světlobuněčný renální karcinom
- 2016 onkologická dispenzarizace
provedeno CT břicha



2016 art.f.




2016 art.f.



2016 Stadium 4 T1N0M1

Závěr:
Nález kompatibilní s metastázou světlobuněčného renálního karcinomu.

MR, od 2016 terapie Sutent



T1 k.l
8/2018

T1 .k.l
11/2017

T1 .k.l
8/2018

• Děkuji za pozornost