

Kodéřský manuál

„Z“ kódy

Nekomerční šířeni dokumentu je vítáno

15. května 2015

Název dokumentu: KM_Z_kody_2015-05-15

Autor: Ing. Tereza Cubrová, Fakultní nemocnice Plzeň

Redakce: MUDr. Petr Tůma, Fakultní nemocnice Brno

Datum: 15. května 2015

Naposledy uloženo: 13. 5. 2015 12:10:00

Adresy pro zasílání připomínek: km@fnbrno.cz ; novotna@fnplzen.cz

Úvod k verzi 2015-05-15

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předkládáme vám další verzi „Z kódy“ Kodérského manuálu, jejímž autorem je Ing Tereza Cubrová (Fakultní nemocnice Plzeň). Dokument vznikl součinností členů pracovní skupiny KM při FN Brno.

Od roku 2016 bude pravděpodobně gesce Kodérského manuálu svěřena ÚZISu, resp. bude zajišťována nově konstituovanou pracovní skupinou, zahrnující aktuální pracovní skupinu pro Kodérský manuál (při FN Brno), ÚZIS a zástupce zdravotních pojišťoven.

Do předkládané verze byly zapracovány v míře co nejvyšší připomínky zdravotních pojišťoven a na jejich přání byl zařazen samostatný oddíl, v němž jsou popsány oblasti, které považují autoři nebo zdravotní pojišťovny za nedořešené, resp. za nesprávně řešené v aktuální podobě směrnic NRC a/nebo směrnic KM.

Oblast „Z“ kódů reprezentuje dosti velmi umělá, tedy především na konvenci založená pravidla, což představuje široké pole pro různé alternativní interpretace. Proto je evidence nedořešených problémů podle našeho názoru velmi vhodná právě proto, aby mohl být výsledek dosavadní práce být hladce předán nově vznikající skupině pro kódování při ÚZIS.

Za Fakultní nemocnici Brno

Ing Robert Czekus

MUDr Pavel Turčáni

Kodéřský manuál

„Z“ kódy

Historie dokumentu

Verze	Datum	Autor	Popis
1.1	30. 10. 2014	Ing Cubrová	Základní návrh
1.2	12. 5. 2015	Ing Cubrová	Doplnění o „nedořešené problémy“; očíslování příkladů

Obsah

1. XXI. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI	4
1.1 Obecně o používání Z kódů	4
1.2 Specifické směrnice k jednotlivým „Z“ kódům	5
1.2.1.1 Z00.- Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy	5
1.2.1.2 Z01.- Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy	6
1.2.1.3 Z03.- Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy	7
1.2.1.4 Z04.- Vyšetření a pozorování z jiných důvodů	8
1.2.1.5 Z08.- Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru.....	9
1.2.1.6 Z09.- Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary	10
1.2.1.7 Z22.- Přenašeč (nosič) infekční nemoci	11
1.2.1.8 Z29.- Potřeba jiných profylaktických opatření.....	13
1.2.1.9 Z39.- Péče a vyšetření po porodu.....	14
1.2.1.10 Z40.- Profylaktický operační výkon.....	15
1.2.1.11 Z41.- Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu	15
1.2.1.12 Z42.- Následná péče týkající se plastické chirurgie	16
1.2.1.13 Z43.- Ošetřování umělých vyústění	17
1.2.1.14 Z45.- Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky.....	18
1.2.1.15 Z46.- Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek	19
1.2.1.16 Z47.- Jiná ortopedická následná péče	19
1.2.1.17 Z48.- Jiná chirurgická následná péče	20
1.2.1.18 Z49.- Péče týkající se dialýzy	21
1.2.1.19 Z50.- Rehabilitace	22
1.2.1.20 Z51.- Jiná lékařská péče.....	22

1.2.1.21	Z53. – Osoby, které se setkaly se zdravotními službami za účelem určitých výkonů (procedur), které však nebyly provedeny.....	25
1.2.1.22	Z94. – Pacient s transplantovaným orgánem a tkání.....	25
1.3	Nedořešené oblasti kódování.....	26
1.3.1	Oblasti nejasné.....	26
1.3.1.1	Používání kódu Z03.-.....	26

Vysvětlení použitých zkratk a některých pojmů

Zkratka	Význam
KM	Kodéřský manuál
HDG	Hlavní diagnóza případu
VDG	Vedlejší diagnóza případu
Znak	Objektivní příznak (angl. „sign“)

1. XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

1.1 Obecně o používání Z kódů

Používání Z kódů můžeme shrnout do těchto základních směrnic:

- Použijte Z kód (na místě hlavní nebo vedlejší diagnózy), pokud k tomu vedou národní směrnice (ty jsou nadřazené pravidlům MKN-10); aktuálně takové pravidlo existuje pro vykazování rehabilitace, radio- a chemoterapie a izolace.
- Použijte Z kód na místě hlavní diagnózy, pokud neexistuje rozpoznatelná (kódovatelná) choroba nebo poranění. To nastává především několika typickými způsoby:
 - 2a - pacient byl na pozorování pro domnělou nemoc, a ta byla vyloučena (viz komentář ke kódu Z03,-);
 - 2b - pacient byl přijat pro následné vyšetření, nebo následnou terapii (přičemž nebyla zjištěna recidiva, resp. aktivita původního onemocnění)
 - 2c - jde o preventivní (profylaktické) opatření
 - 2d - jen zcela výjimečně jsou na místě Z kódy, pokud existuje aktuální onemocnění, které je předmětem zájmu, ale hospitalizace má nějakou „přípravnou“ podobu, není zaměřena na onemocnění samotné a další léčba není součástí hospitalizace (např. pouze celkové předoperační vyšetření, nebo vytvoření A-V zkratu jako příprava na dialyzační léčbu nebo vytvoření i.v. portu),
- Použijte Z kód na místě vedlejší diagnózy, pokud jde o okolnost, která – i když není onemocněním – měla vliv na péči při dané hospitalizaci (ve smyslu kritérií pro vedlejší diagnózy).

1.2 Specifické směrnice k jednotlivým „Z“ kódům

1.2.1.1 Z00.- Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy

Nepatří sem: prohlídka pro administrativní účely (Z02.-)

speciální screeningová vyšetření (Z11-Z13)

Nepatří sem: vyšetření vyžádané pro soudně – lékařské účely (Z04.6)

Kód „Z00.- Celkové lékařské vyšetření“ použijte v případě, že důvodem hospitalizace je celkové vyšetření pacienta před další plánovanou nebo zvažovanou léčbou již známého a vyšetřeného stavu („pre-treatment assessment“). Pokud je při tomto vyšetření zjištěn stav (již přítomný při příjmu), vyžadující další samostatné diagnostické či léčebné postupy, které jsou majoritně zastoupeny v péči o pacienta, pak se jako základní diagnóza kóduje tento stav.

Směrnice nebude využívána často, protože **většinou jde zajistit vyšetření ambulantní formou**. Pokud však stav pacienta hospitalizaci vyžaduje (jsou splněny podmínky pro hospitalizaci dle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění), použijte výše uvedenou směrnici.

Příklad k Z kódům 1

46letý muž je přijat pro celkové (interní) vyšetření před zvažovanou operací srdeční vady.

HDG: Z00.0 - Celkové lékařské vyšetření, VDG: žádná

Příklad k Z kódům 2

46letý muž je přijat pro celkové (interní) vyšetření před zvažovanou operací srdeční vady, za hospitalizace nově zjištěna CHOPN, dle konzilia nález nevyžaduje léčbu, dovyšetření a sledování proběhne ve specializované ambulanci.

HDG: Z00.0- Celkové lékařské vyšetření,

VDG: J44.9 – Chronická obstrukční plicní nemoc NS

Příklad k Z kódům 3

47letý muž je přijat pro celkové (interní) vyšetření pro zhoršení dušnosti před zvažovanou resekcí plicí, za hospitalizace nově zjištěna těžká CHOPN, zahájena léčba a výkon odložen.

HDG: J44.9 – Chronická obstrukční plicní nemoc NS

Komentář: Jedná se o majoritní stav, který byl léčen (a byl i při vstupu).

Kód „Z00.5- Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně“ použijte v případě přijetí potenciálního dárce k (celkovému) vyšetření. Pokud při stejné hospitalizaci dojde k odběru orgánu (tkáně), kódujte Z52.-.

Příklad k Z kódům 4

40letý muž, který je potenciálním dárce ledviny pro svého bratra, byl přijat k celkovému vyšetření.

HDG: Z00.5- Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně

1.2.1.2 Z01.- Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy

Patří sem: rutinní vyšetření určeného systému

Nepatří sem: vyšetření pro:

. administrativní účely (Z02.-)

. podezřelé příznaky, ale neověřené (Z03.-)

speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)

Z01.0- Vyšetření očí a zraku

Nepatří sem: vyšetření pro řidičské oprávnění (Z02.4)

Z01.1- Vyšetření uší a sluchu

Z01.2- Zubní vyšetření

Z01.3- Vyšetření krevního tlaku

Z01.4- Gynekologické vyšetření (všeobecné)(rutinní)

Z01.5- Diagnostické testy kožní a senzibilizace

Z01.6- Radiologické vyšetření, nezařazené jinde

Rutinní:

. RTG hrudníku

. mamografie

Z01.7- Laboratorní vyšetření

Z01.8- Jiná určená speciální vyšetření

Z01.9- Speciální vyšetření NS

Kód „Z01.- Jiná určená speciální vyšetření“ použijte v případě, že důvodem hospitalizace je speciální vyšetření pacienta před další plánovanou nebo zvažovanou léčbou již známého a vyšetřeného stavu („pre-treatment assessment“).

Pokud je při tomto vyšetření zjištěn stav, vyžadující další samostatné diagnostické či léčebné postupy, kódujte tento stav.

Pokud jde o celkové (interní) vyšetření, kódujte Z00.-.

Směrnice nebude využívána často, protože **většinou jde zajistit vyšetření ambulantní formou**. Pokud však stav pacienta hospitalizaci vyžaduje (jsou splněny podmínky pro hospitalizaci dle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění), použijte výše uvedenou směrnici.

Příklad k Z kódům 5

60letá obézní pacientka přijata pro vyšetření gastrointestinálního traktu před plánovaným žaludečním by-passem pro obezitu. Je provedena ezofagogastroduodenoskopie a základní vyšetření bez zvláštních nálezů. Žaludeční by-pass bude proveden v rámci jiné hospitalizace.

HDG: Z01.8 - Jiná určená speciální vyšetření, VDG: žádná

Příklad k Z kódům 6

37 letý nemocný byl přijat k předoperačnímu internímu vyšetření a následné resekci I. žebra (v rámci jedné hospitalizace).

HDG: G54.0 – Poruchy pažní pleteně, VDG: žádná

1.2.1.3 Z03.- Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy

Patří sem: osoby, které mají některé příznaky nebo je zřejmá odchylka od normy, které vyžadují prozkoumání, ale které po vyšetření a pozorování nevykazují potřebu další léčby nebo lékařské péče

Z03.0- Pozorování pro podezření na tuberkulózu

Z03.1- Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar

Z03.2- Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování

Z03.3- Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy

Z03.4- Pozorování pro podezření na infarkt myokardu

Z03.5- Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci

Z03.6- Pozorování pro podezření na toxický účinek požití látky

Pozorování pro podezření na:

. nepříznivý účinek léčiva

. otravu

Z03.8- Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy

Komentář:

Kódy Z03.- se vykazují stavy, kdy platí současně, že

pacient byl přijat pro údaje, příznaky, abnormální nálezy, které (před přijetím či při přijetí) vedly k podezření na určitou nemoc (případně rámcově na skupinu nemocí)

tato choroba byla vyloučena (a žádná jiná diagnóza nebyla stanovena)

stav nevyžadoval během hospitalizace žádnou terapii

Pokud byl léčen příznak, kódujte tento příznak.

S kódem Z03.- na místě HDG nelze jako VDG použít další kódy pro stavy, které jsou ve vztahu k hlavnímu stavu.

Příklad k Z kódům 7

Dítě přijaté pro podezření, že polklo několik tablet analgetika. Nemá žádné potíže, nejeví žádné příznaky intoxikace a jsou provedeny pouze základní vstupní vyšetření. Po dvoudenním pozorování je propuštěno domů.

HDG: Z03.6 - Pozorování pro podezření na toxický účinek požití látky, VDG: žádná

Příklad k Z kódům 8

70letý muž přijat pro zvýšení PSA (prostatický specifický antigen), jedná se o první záchyt. Provedena biopsie prostaty s negativním nálezem a žádné další vyšetření není plánováno.

HDG: Z03.1 - Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar, VDG: žádná

1.2.1.4 Z04.- Vyšetření a pozorování z jiných důvodů

Patří sem: vyšetření ze soudně-lékařských důvodů

Z04.1- Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě

Nepatří sem: po pracovním úrazu (Z04.2)

Z04.2- Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu

Z04.3- Vyšetření a pozorování po jiném úrazu

Z04.4- Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití

Vyšetření oběti nebo viníka po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití

Z04.5- Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění

Vyšetření oběti nebo viníka po jiném způsobeném poranění

Z04.6- Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané

Z04.8- Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů

Žádost o expertní průkaz

Kódem „Z04.- Vyšetření a pozorování z jiných důvodů“ se vykazují stavy, kdy platí současně, že

pacient byl přijat pro úraz, sexuální nebo fyzické napadení

nebyl zjištěn stav (jako výsledek úrazu, sexuálního nebo fyzického útoku) zařaditelný jinam (zejména ne do S00-T19)

stav nevyžadoval během hospitalizace žádnou terapii

S kódem Z04.- nelze jako VDG použít další kódy pro stavy, které jsou ve vztahu k hlavnímu stavu.

Kód „Z04.9 - Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu“ nelze (pro kódování hospitalizace) použít vůbec.

Příklad k Z kódům 9

76letý muž byl přijat poté, co byl poražen na přechodu pomalu jedoucím vozidlem. RTG a neurologické vyšetření byly negativní a druhý den byl pacient propuštěn.

HDG: Z04.1- Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě, VDG: žádná

1.2.1.5 Z08.- Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru

Patří sem: lékařský dohled po léčbě

Nepatří sem: následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0- Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar

Z08.1- Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar

Nepatří sem: radioterapeutická série (Z51.0)

Z08.2- Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar

Nepatří sem: chemoterapeutický cyklus (Z51.1)

Z08.7- Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar

Z08.8- Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar

Z08.9- Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar

Kódem „Z08.- Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru se vykazují stavy, kdy platí současně, že Pacient je přijat k vyšetření v souvislosti s předchozí ukončenou léčbou pro zhoubný novotvar (časový interval nerozhoduje)

Vyšetření je buď provedeno v rámci plánu nebo obvyklého schématu, nebo je provedeno mimo plán pro příznaky (okolnosti), které nevyžadují samy o sobě léčbu

Při vyšetření nejsou zjištěny známky zhoubného novotvaru

Jako vedlejší diagnózu je možné použít odpovídající kód položky Z85.- Zhoubný novotvar v osobní anamnéze.

Pokud je přijetí vyšetření uskutečněno pro příznaky, které vyžadují samy o sobě léčbu, pak se vykazuje (v případě, že nejsou známky zhoubného novotvaru) příznak.

Příklad k Z kódům 10

Pacient přijat ke kontrolní cystoskopii po resekci močového měchýře pro tumor divertiklu. Negativní nález ve smyslu recidivy onemocnění.

HDG: Z08.0- Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar

Příklad k Z kódům 11

Pacient je vyšetřen následně po radioterapii karcinomu močového měchýře. Jsou zjištěny známky recidivy zhoubného novotvaru.

HDG: C67.9 - Zhoubný novotvar močového měchýře

1.2.1.6 Z09.- Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary

Patří sem: lékařský dohled po léčbě

Nepatří sem: následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)

lékařský dohled po léčbě pro zhoubný novotvar (Z08.–)

dohled nad:

. antikoncepcí (Z30.4–Z30.5)

. protetickými a jinými léčebnými pomůckami (Z44–Z46)

Z09.0- Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy

Z09.1- Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy

Nepatří sem: radioterapeutická série (Z51.0)

Z09.2- Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy

Nepatří sem: udržovací chemoterapie (Z51.1–Z51.2)

Z09.3- Následné vyšetření po psychoterapii

Z09.4- Následné vyšetření po léčbě zlomeniny

Z09.7- Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy

Z09.8- Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy

Kódem Z09.- se vykazují stavy, kdy platí současně, že

Pacient je přijat k vyšetření nebo k dohledu v souvislosti s předchozí léčbou onemocnění jiného než zhoubný novotvar (časový interval není rozhodující)

Těžiště péče je v tomto dohledu, nebo vyšetření po předchozí léčbě

Kódujte komplikace léčby nebo příznaky (a nikoliv Z09.-), pokud je potřeba je léčit.

Příklad k Z kódům 12

U pacienta bylo provedeno v jiném zařízení ERCP (Endoskopická Retrográdní Cholangio-Pankreatografie), při kterém byla diagnostikována chronická pankreatitida. Byl přijat k lékařskému dohledu po vyšetření. Po rutinním odběru laboratoře byl druhý den propuštěn domů.

HDG: Z09.8- Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy, VDG: žádná

Příklad k Z kódům 13

Pacient byl přijat k provedení ERCP a následnou observaci. Byla diagnostikována chronická pankreatitida.

HDG: K86.1- Jiná chronická pankreatitida

Příklad k Z kódům 14

3letý pacient po operaci A-V malformace přijat ke kontrolní MR mozku v celkové anestézii. Nález normální. Průběh hospitalizace bez komplikací.

HDG: Z09.8- Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy, VDG: žádná

1.2.1.7 Z22.- Přenašeč (nosič) infekční nemoci

Patří sem: podezření z nosičství

Z22.0- Přenašeč (nosič) tyfu

Z22.1- Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí

Z22.2- Přenašeč (nosič) záškrtu

Z22.3- Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí

Z22.4- Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu

Z22.5- Přenašeč (nosič) virové hepatitidy

Z22.6- Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]

Z22.8- Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí

Z22.9- Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS

Komentář:

Z22.- bude jen zcela výjimečně na místě HDG

Příklad k Z kódům 15

U pacienta přijatého pro městnavé srdeční selhání je v minulosti dokumentována pozitivita testů na hepatitidu B. Je provedeno hepatologické vyšetření a stav je lékařem zhodnocen jako nosičství viru hepatitidy B.

HDG: I50.0 - Městnavé selhání srdce

VDG: Z22.5- Přenašeč (nosič) virové hepatitidy

Příklad k Z kódům 16

Pacientka přijata k porodu, je léčena antibiotikem pro nález pozitivního GBS (Streptokoka agalactiae) v poševní kultivaci). Jednalo se o fyziologický porod bez komplikací.

HDG: O80.0 - Spontánní porod záhlavím

VDG: Z22.3 - Přenašeč jiných určených bakteriálních nemocí

Z29.2 – Jiná profylaktická chemoterapie

Komentář: Nejde o léčbu infekčního onemocnění, ale o léčbu nosičství; jde o preventivní opatření vzhledem k novorozenci a zároveň se jedná o profylaktickou terapii antibiotiky ve vztahu k infekčnímu onemocnění. Podrobněji bude problematika kódování rozpracována v části KM, věnované graviditě a porodu.

Výňatek z MKN-10 ke kódu Z 29.2

☐ Z29.2- Jiná profylaktická chemoterapie

Chemoprophylaxe
Profylaktická terapie antibiotiky

Příklad k Z kódům 17

U pacienta přijatého pro exacerbaci chronické bronchitidy při chronické obstruktivní nemoci plic je v kultivačním nálezu ve stěru z nosní sliznice zjištěn Methicilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* (MRSA+).

Vzhledem k dalším kultivačním nálezům je uzavřeno, že nejde o aktivní infekci MRSA, ale o nosičství.

Antibiotické centrum nedoporučuje léčbu.

HDG: J44.1 - Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací

VDG: Z22.3 - Přenašeč jiných určených bakteriálních nemocí

1.2.1.8 Z29.- Potřeba jiných profylaktických opatření

Nepatří sem: snížení citlivosti na alergen – desenzibilizace (Z51.6)

profylaktický operační výkon (Z40.-)

Z29.0- Izolace

Přijetí osoby za účelem ochrany její nebo jejího okolí nebo k izolaci jednotlivce po kontaktu s infekčními nemocemi

Z29.1- Profylaktická imunoterapie

Podávání imunoglobulinu

Z29.2- Jiná profylaktická chemoterapie

Chemoprofylaxe

Profylaktická terapie antibiotiky

Z29.8- Jiná určená profylaktická opatření

Komentář:

Kódy Z29.- je přípustné použít jen při profylaxi ve vztahu **k přenosné nemoci**.

Z29.0 – Izolace

Citace ze Směrnice pro kódování izolace Z29.0 viz Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG vydanou Národním referenčním centrem:

„Pro účely vykazování v systému DRG je kód Izolace Z29.0 vyhrazen pro zaznamenání dodržování zvýšeného hygienického režimu a izolačních opatření u konkrétního pacienta nad rámec běžného provozu oddělení, zabráňujících riziku přenosu infekčního onemocnění pacienta nebo na pacienta a to po dobu minimálně 96 hodin.

Seznam opatření je závislý na cestě potenciálního přenosu infekce, ale vždy zahrnuje nejméně:

- Zvláštní izolační pokoj nebo box
- Důsledné používání jednorázových ochranných pomůcek (plášť, maska, rukavice) u personálu a pacienta podle rizikové cesty přenosu infekce
- Vyčlenění ošetřujícího personálu a úprava režimu lékařských vizit
- Omezení vstupu návštěv, označení izolačního režimu na dveřích pokoje/boxu a v dokumentaci
- Zvláštní desinfekční a úklidová opatření

Hospitalizace pacienta na infekčním oddělení není automaticky považována za izolaci, pokud nejsou zavedena zmiňovaná opatření.

Přítomnost infekční choroby není nutnou podmínkou pro vykazání kódu Izolace Z29.0, protože izolační režim může být například zaveden i při podezření na infekční onemocnění nebo jako ochrana imunosuprimovaného pacienta před nákazou. Rozhodující je dodržení rozsahu opatření a jejich trvání minimálně 96 hodin.“

Poznámka:

Kód Z29.0 – Izolace lze vykazovat na odděleních všech odborností.

Zásadní podmínkou je zdokumentované naplnění všech výše jmenovaných kritérií.

1.2.1.9 Z39.- Péče a vyšetření po porodu

Z39.0- Péče a vyšetření bezprostředně po porodu

Péče s pozorování v nekomplikovaných případech.

Nepatří sem: péče po poporodní komplikace – viz. Abecední seznam

Z39.1- Péče a vyšetření kojící matky

Dohled nad laktací

Nepatří sem: poruchy laktace (O92.-)

Z39.2- Rutinní sledování po porodu

Z39.2- Rutinní sledování po porodu

Pokud je pacientka přijata s cílem poskytnout jí rutinní poporodní péče v situaci, kdy porod proběhl mimo přijímající nemocnici, kóduje se stav Z39.0 na místě HDG.

Pokud je důvodem přijetí (po)porodní komplikace, kóduje se tato komplikace a kód Z39.- se použije na místě VDG .

Příklad k Z kódům 18

Pacientka po fyziologickém porodu v domácím prostředí. Přijata pro rutinní poporodní péči.

HDG: Z39.0 – Péče a vyšetření bezprostředně po porodu

Příklad k Z kódům 19

Pacientka přeložena z jiného zařízení, kde byl proveden císařský řez. Péče spočívala v rutinní poporodní péči; propuštěna domů po třech dnech.

HDG: Z54.0 – Rekonvalescence po operačním výkonu

1.2.1.10 Z40.- Profylaktický operační výkon

Z40.0- Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary

Přijetí pro profylaktické odstranění orgánu

Z40.8- Jiný profylaktický operační výkon

Z40.9- Profylaktický operační výkon NS

Komentář: Nejčastěji jde o stavy, kdy pro pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézu je provedeno odstranění (zdravého) orgánu (tlusté střevo, děloha apod.).

Příklad k Z kódům 20

Pacientka přijatá pro mastektomii z důvodů rodinné a osobní anamnézy.

HDG: Z40.0 – Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary,

VDG: žádná

Příklad k Z kódům 21

Pacient přijatý pro oboustrannou orchidektomii pro pokročilý karcinom prostaty.

HDG: C 61 – Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty

Komentář: Orchiektomie je provedená jako součást hormonální léčby zhoubného nádoru prostaty.

1.2.1.11 Z41.- Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu

Z41.0- Transplantace vlasů

Z41.1- Jiné plastické operační výkony po nepřijatelný kosmetický vzhled

Implantace prsu

Nepatří sem: plastické a rekonstrukční operační výkony po zhojeném poranění nebo operaci (Z 42.)

Z41.2- Rutinní a rituální obřízka

Z41.8- Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu

Z41.9- Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu NS

Příklad k Z kódům 22

Pacient je přijat k operaci nosu pro nepřijatelný kosmetický vzhled.

HDG: Z41.1 – Jiné plastické operační výkony po nepřijatelný kosmetický vzhled

Komentář: Pro účely vykázání ZP je nutné splnit všechny podmínky platné pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

1.2.1.12 Z42.- Následná péče týkající se plastické chirurgie

Z42.0- Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku

Z42.1- Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu

Z42.2- Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu

Z42.3- Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny

Z42.4- Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny

Z42.8- Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla

Z42.9- Následná péče zahrnující plastický operační výkony NS

Z42.- se kódují rekonstrukční (plastické) operační výkony provedené v druhé době po (již zhojeném) poranění nebo operaci. Patří sem i úprava zjizvené tkáně.

Z42.- nelze použít pro

plastické operační výkony, které představují běžnou léčbu poranění;

výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled (kódují se Z41.1)

Příklad k Z kódům 23

Pacient přijat pro rekonstrukci prsu po komplexní léčbě karcinomu.

HDG: Z42.1 - Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu.

(VDG: Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze)

Příklad k Z kódům 24

Pacient přijat pro kýlu v jizvě po operaci slepého střeva.

HDG: K43.2 – Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény

1.2.1.13 Z43.- Ošetřování umělých vyústění

Patří sem: uzavření, zavedení sond nebo drénů, úprava, odstranění katétru, očištění či vypláchnutí
Nepatří sem: pouhý stav umělého vyústění, bez potřeby péče (Z93.-)

komplikace zevního ústi (J95.0, K91.4, N99.5)

zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek (Z44–Z46)

Z43.0- Ošetření tracheostomie

Z43.1- Ošetření gastrostomie

Z43.2- Ošetření ileostomie

Z43.3- Ošetření kolostomie

Z43.4- Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu

Z43.5- Ošetření cystostomie

Z43.6- Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu

Nefrostomie

Ureterostomie

Urerostomie

Z43.7- Ošetření uměle vytvořené pochvy

Z43.8- Ošetření jiných umělých vyústění

Z43.8- Ošetření neurčeného umělého vyústění

Komentář:

Na místě HDG jde především o případy, kdy je pacient přijat k

operativnímu uzavření stomie („zrušení“)

operativní úpravě stomie (aniž by šlo o stav, který je možné nazvat komplikací stomie)

Pod pojmem ošetření se rozumí dále např.: odstranění katétru, očištění či vypláchnutí, zavedení sond nebo drénů.

Na místo VDG lze uvést, pokud byly dodrženy podmínky ošetření.

Nutné odlišit od **Z93,- pacient s umělým vyústěním**, tento kód se použije pouze pro konstatování stavu umělého vyústění, bez potřeby péče.

Příklad k Z kódům 25

Pacient byl přijat k plánované výměně PEG (Perkutánní endoskopická gastrostomie).

HDG: Z43.1 - Ošetření gastrostomie

Příklad k Z kódům 26

Pacient byl přijat k uzavření stomie, před několika měsíci prodělal resekci pro perforaci tlustého střeva.

HDG: Z43.3 - Ošetření kolostomie

Příklad k Z kódům 27

Pacient po dopravní nehodě byl přijat s polytraumatem, byla zavedena tracheostomická kanyla (UPV).

HDG: T06.8 – Jiná určená poranění postihující více částí těla

VDG: konkrétní S diagnózy, Z 43.0 - Ošetření tracheostomie

1.2.1.14 Z45.- Přízpůsobení a seřízení implantované pomůcky

Nepatří sem: špatná funkce nebo jiné komplikace pomůcky – viz Abecední seznam

přítomnost protetických a jiných pomůcek (Z95-Z97)

Z45.0- Přízpůsobení a seřízení kardiostimulátoru

Z45.1- Přízpůsobení a seřízení infuzního čerpadla

Z45.2- Přízpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky

Z45.3- Přízpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky

Pomůcka kostního vedení

Kochleární pomůcka

Z45.8- Přízpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek

Z45.9- Přízpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky

:

Kódem Z45.0- na místě HDG se kódují stavy, kdy platí současně, že pacient (s již dříve implantovaným kardiostimulátorem) byl přijat (výhradně nebo především) pro:

- a) kontrolu, seřízení kardiostimulátoru/defibrilátoru,
- b) výměnu kardiostimulátoru/defibrilátoru
- c) úpravy polohy nebo výměnu elektrody
- d) odstranění kardiostimulátoru/defibrilátoru.

přičemž současně platí (pro situace a-c), že

- problém (důvod intervence) je v implantovaném materiálu
- nenastala situace, která je kódovatelná jako komplikace (implantátu)

Na místě VDG lze uvádět, pokud byl pacientovi v průběhu hospitalizace kardiostimulátor kontrolován upravován atd.

Kód se nepoužívá na místě HDG ani VDG u pacientů, jimž byl během dané epizody implantován kardiostimulátor/ defibrilátor.

Komplikace (systému) kardiostimulátoru/defibrilátoru se kóduje jedním z těchto kódů (aniž by se použil Z kód):

T82.1- Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky

T82.7- Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy

T82.8- Jiné určené komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů

Pokud je důvod kódovat přítomnost (při přijetí již přítomného) kardiostimulátoru/defibrilátoru, použije se kód Z95.0 - Přítomnost kardiostimulátoru

Příklad k Z kódům 28

Pacient byl přijat k plánované výměně kardiostimulátoru pro vyčerpání životnosti zdroje

HDG: Z45.0 - Přízpůsobení a seřízení kardiostimulátoru

1.2.1.15 Z46.- Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek

*Nepatří sem: pouze vydání opakovaného předpisu Z76.0)
špatná funkce nebo jiné komplikace pomůcky – viz Abecední seznam
přítomnost protetických a jiných pomůcek (Z95-Z97)*

Z46.0- Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček

Z46.1- Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky

.....

Analogie viz Z 45. -.

1.2.1.16 Z47.- Jiná ortopedická následná péče

Nepatří sem: péče zahrnující rehabilitační výkony (Z50.-)

komplikace vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a transplantátů (štěpů) (T84.-)

následné vyšetření po léčbě zlomeniny (Z09.4)

Z47.0- Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek

Nepatří sem: odstranění zevní fixační pomůcky (Z47.8)

Z47.8- Jiná určená ortopedická následná péče

Výměna, kontrola nebo odstranění (sejmutí):

. sádrového obvazu

. zevní fixační nebo trakční pomůcky

Kódem Z47.0- Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek se kódují stavy, kdy pacient byl přijat k odstranění vnitřního osteosyntetického materiálu. V typickém případě, kdy původní trauma (původní patologie) je zhojeno.

Pokud by stav byl pouze předmětem kontroly, kóduje se Z47.8.

Kód Z47.- není vázán na ortopedickou odbornost; pro jeho vykázání je podstatná povaha intervence.

Příklad k Z kódům 29

Pacient byl přijat k vyjmutí osteosyntetického materiálu po zhojené komplikované fraktuře kotníku.

HDG: Z47.0 – Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek

1.2.1.17 Z48.- Jiná chirurgická následná péče

*Nepatří sem: ošetřování umělých vyústění (Z43.-)
zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek (Z44–Z46)
následné vyšetření po:
. operačním výkonu (Z09.0)
. léčbě zlomeniny (Z09.4)
ortopedická následná péče (Z47.-)
Z48.0- Péče o chirurgické obvazy a sutury
Výměna obvazů (převaz)
Odstranění (vynětí) stehů
Z48.8- Jiná určená chirurgická následná péče
Z48.9- Chirurgická následná péče NS*

Kod Z48.- se na místě HDG použije pro péči, která současně splňuje, že

již není vlastní léčbou prvotního problému

spočívá typicky v kontrole, výměně či odstranění obvazů, stehů

není na místě kódovat komplikaci péče

Kód Z48.- není vázán na chirurgickou odbornost; pro jeho vykazání je podstatná povaha intervence.

Příklad k Z kódům 30

Pacient byl přijat ke zrušení A-V shuntu.

HDG: Z48.8 – Jiná určená chirurgická následná péče

Příklad k Z kódům 31

Pacient byl přijat k plánovanému vypuštění silikonového oleje ze sítnice. Před 4 měsíci byla provedena operaci pro odchlípení sítnice, ovšem krátce po výkonu došlo k recidivě odchlípení, proto byl aplikován silikonový olej.

HDG: Z48.8 – Jiná určená chirurgická následná péče, VDG: žádná

Komentář: Jde o chirurgickou léčbu v obecném slova smyslu. Vypuštění oleje je plánovaným následným postupem. Pokud je hospitalizace omezena na popsanou intervenci, nekódují se další stavy ani stav, který byl prvotním důvodem aplikace silikonového oleje.

1.2.1.18 Z49.- Péče týkající se dialýzy

Patří sem: dialyzační příprava a léčba Nepatří sem: stav renální dialýzy (Z99.2)

Z49.0- Přípravná péče pro dialýzu

Z49.1- Extrakorporální dialýza

Dialýza (renální) NS

Z49.2- Jiná dialýza

Kod Z49.- se na místě HDG použije pro péči, která současně splňuje, že
se jedná o dialyzační přípravu či léčbu
není na místě kódovat komplikaci péče

Příklad k Z kódům 32

Pacient s chronickým selháním ledvin byl přijat k zavedení A-V shuntu, bez další péče pacient propuštěn do domácího ošetřování.

HDG: Z49.0 Přípravná péče o dialýzu, VDG: žádné

Příklad k Z kódům 33

Pacient s chronickým selháním ledvin byl přijat k zavedení A-V shuntu, během hospitalizace provedena dialýza.

HDG: N18.5 – Chronické onemocnění ledvin, stádium 5

1.2.1.19 Z50.- Rehabilitace

Směrnice pro kódování rehabilitace Z50

Pokud je pacient hospitalizován na oddělení léčebné rehabilitace (odbornosti 2H1 a 2F1), je tento pobyt považován vždy za samostatný hospitalizační případ, i když se jedná o překlad v rámci jednoho nepřerušného pobytu akutní lůžkové péče v jedné nemocnici. Za těchto okolností je příslušná položka Z50.- kódována povinně jako dg. hlavní.

Jako hlavní diagnózu na dokladu z rehabilitačního oddělení uveďte vždy patřičný kód z položky Z50.- a důvod rehabilitace (nemoc, stav, následek) uveďte jako vedlejší diagnózu. V případě, že je úraz nebo onemocnění ještě při pobytu na rehabilitaci léčeno, uveďte jako vedlejší diagnózu kód pro aktivní onemocnění. Pokud již úraz nebo onemocnění léčeny nejsou, uveďte jako vedlejší diagnózu patřičný kód pro následek onemocnění či úrazu nebo jiný důvod rehabilitace.

Pokud je hlavním důvodem celého pobytu pacienta v nemocnici poskytování rehabilitace, postupujte rovněž podle této směrnice i v případě, že pacient je hospitalizován na oddělení jakékoliv jiné odbornosti.

Příslušnou položku kap. XXI, dg. Z50.- kódujte pro účely dalšího vývoje klasifikace DRG jako vedlejší diagnózu v případě, že poskytování rehabilitační péče způsobí prodloužení délky hospitalizace pro vyřešení základní příčiny hospitalizace minimálně o 5 dnů. Zároveň platí, že důvodem setrvání na akutním lůžku je právě poskytování rehabilitační péče, kterou nelze nebo není vhodné poskytnout ambulantní formou.

1.2.1.20 Z51.- Jiná lékařská péče

Nepatří sem: následné vyšetření po léčbě (Z08–Z09)

Z51.0 Radioterapeutická série

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

Z51.2 Jiná chemoterapie

Udržovací chemoterapie

Nepatří sem: profylaktická chemoterapie pro imunizační účely (Z23-, Z27-, Z29-)

Z51.3- Transfúze krve (bez uvedení diagnózy)

Z51.4- Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde

Nepatří sem: přípravná péče pro dialýzu (Z49.0)

Z51.5- Péče paliativní (zmírňující)

Z51.6- Snížení citlivosti na alergen – desenzibilizace

Z51.8- Jiná určená lékařská péče

Citace ze Směrnice pro kódování chemoterapie a radioterapie Z51.0 a Z51.1 viz Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG vydanou Národním referenčním centrem:

„Je-li účelem hospitalizace provedení chemoterapie nebo radioterapie pro maligní novotvar, stanovte chemoterapii Z51.1 nebo radioterapii Z51.0 jako hlavní diagnózu a jako vedlejší diagnózu uveďte kód maligního novotvaru, pro který byla chemoterapie nebo radioterapie indikována.

Jestliže je během hospitalizace provedeno chirurgické odstranění nádoru následované chemoterapií nebo radioterapií, stanovte maligní novotvar jako hlavní diagnózu, následovanou kódy pro chemoterapii a/nebo radioterapii.

Jestliže je pacient hospitalizován k provedení chemoterapeutického nebo radioterapeutického cyklu a během hospitalizace dojde ke komplikacím jako nekontrolovatelná nevolnost a zvracení a/nebo dehydratace, uveďte jako hlavní diagnózu chemoterapii Z51.1 nebo radioterapii Z51.0 následovanou uvedenými komplikacemi.

Příklad k Z kódům 34

Pacient přijat k resekci karcinomu prostaty, následně byla provedena chemoterapie (ve stejné hospitalizaci).

HDG: C61 - Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostata

VDG: Z51.1 – Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

Příklad k Z kódům 35

Pacient po resekci karcinomu prostaty byl přijat k 1. cyklu chemoterapie

HDG: Z51.1 – Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

VDG: C61 - Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostata

Příklad k Z kódům 36

Pacient po resekci karcinomu prostaty byl přijat ke stanovení stagingu novotvaru. Následně byla aplikována chemoterapie (v rámci stejné hospitalizace).

HDG: C61 - Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostata

VDG: Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

Příklad k Z kódům 37

Pacient přijat k plánovanému 5. cyklu podání chemoterapie pro karcinom prostaty. Pro zhoršení celkového stavu chemoterapie nepodána a zahájena paliativní léčba.

HDG: C61 - Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostata, VDG: žádná

Příklad k Z kódům 38

Pacient s karcinomem rekta přijat plánovaně ke konkomitantní léčbě pomocí radioterapie v kombinaci s chemoterapií.

HDG: Z51.0- Radioterapeutická série

VDG: C20 – Zhoubný novotvar konečníku - recta

VDG: Z51.1 – Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

Příklad k Z kódům 39

Pacient s lymfocytickou leukémií byl přijat k zahájení imunosupresivní léčby.

HDG: Z51.1 – Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

VDG: C911 – Chronická lymfocytická leukémie

Komentář: V případě hospitalizace pacienta pro podání protinádorové imunosuprese kódujte jako základní diagnózu Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar a vedlejší pak novotvar. Důležité je v tomto případě, že se jedná o léčbu novotvaru (viz následující příklad)..

Příklad k Z kódům 40

Pacient s vaskulitidou, byl přijat pro podání cyklofosfamidu.

HDG: I77.6 - Arteritida NS

VDG: Z512 - Jiná chemoterapie

Komentář: Směrnice pro kódování chemoterapie a radioterapie platí pouze pro kódy - Z51.0 a Z51.1, nelze uplatnit pro diagnózu Z51.2 Jiná chemoterapie.

Příklad k Z kódům 41

45letá pacientka přijata plánovaně pro odběr krvetvorných buněk. Transplantace kostní dřeně bude provedena v další hospitalizaci.

HDG: Z51.4- Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde, VDG:žádná

1.2.1.21 Z53. – Osoby, které se setkaly se zdravotními službami za účelem určitých výkonů (procedur), které však nebyly provedeny

Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.-)

Z53.0 – Výkon neproveden pro kontraindikaci

Z53.1 – Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku

Z53.2 – Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů

Z53.8 – Výkon neproveden pro jiné důvody

Z53.9 – Výkon neproveden, důvod neurčen

Vyskytuje se pouze na místě vedlejší diagnózy, jedná se pouze o vyjádření okolnosti, která měla vliv na péči.

Příklad k Z kódům 42

Pacient byl přijat k plánované operaci břišní kýly, v den operace febrilie. Pacient byl propuštěn a byl objednan k operaci v náhradním termínu.

HDG: K 46.9 – Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti a gangrény

VDG: Z53.0 – Výkon neproveden pro kontraindikaci

Komentář: Důvodem hospitalizace byla kýla a tedy je kódována na místě HDG.

1.2.1.22 Z94. – Pacient s transplantovaným orgánem a tkání

Patří sem: Orgán nebo tkáň nahrazené heterogenním nebo homogenním transplantátem

Nepatří sem: Komplikace transplantovaného orgánu nebo tkáně – viz Abecední seznam

Přítomnost: cévních štěpů (Z95.-), xenogenní srdeční chlopně (Z95.3)

Z94.0 – Transplantovaná ledvina

Z94.1 – Transplantované srdce

Z94.2 – Transplantovaná plíce

Z94.3 – Transplantované srdce a plíce

Z94.4 – Transplantovaná játra

Z94.5 – Transplantovaná kůže

Z94.6 – Kostní transplantát

Z94.7 – Transplantát rohovky

Z94.8 – Jiný transplantovaný orgán a tkáň

Z94.9. – Transplantovaný orgán a tkáň

Na místě HDG se tato diagnóza prakticky nevyskytuje, jedná se pouze o vyjádření stavu, že pacient má transplantovaný orgán nebo tkáň. Lze vykázat jako VDG, pokud došlo k navýšení nákladů (prodloužení délky pobytu pacienta, speciální vyšetření, léky apod.) z důvodů dřívější transplantace orgánu nebo tkáně a předmětem hospitalizace (základní diagnóza) není problematika vlastní transplantace.

Příklad k Z kódům 43

Pacient s chronickým onemocněním ledvin, stádium 5 byl přijat k transplantaci ledviny

HDG: N18.5 – Chronické onemocnění ledvin, stádium 5;

VDG: žádná

Komentář: Pacient žádnou transplantovanou ledvinu nemá – vlastní transplantace je teprve provedena za hospitalizace

Příklad k Z kódům 44

Pacient přijat pro kontrolní biopsii (po 3 měsících po transplantaci ledviny), dle výsledku biopsie došlo k přijetí orgánu bez komplikací.

HDG: Z09.0 – Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy;

VDG: Z94.0 – Transplantovaná ledvina

Komentář: pacient je léčen imunosupresivou– Z94.0 lze kódovat jako VDG

Příklad k Z kódům 45

Pacient přijat pro kontrolní biopsii (po 3 měsících po transplantaci), nepřijetí orgánu.

HDG: T861 – Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny;

VDG: Y899 – Následky neurčené vnější příčiny

Příklad k Z kódům 46

Pacient s transplantovanou ledvinou byl přijat pro chronické selhání, stádium 4.

HDG: N184 – Chronické onemocnění ledvin, stadium 4,

VDG: Z940 – Transplantovaná ledvina

1.3 Nedořešené oblasti kódování

V této části jsou uvedeny oblasti,

- které autoři považují za nejasné
- oblasti, které možná zasluhují změnu na úrovni národních směrnic
- u nichž si zástupci ZP vymínili pouze dočasný souhlas (s doporučeními v KM) s tím, že budou při nejbližší příležitosti (což znamená pro rok 2016) podrobeny nové analýze, diskusi a případně revizi

1.3.1 Oblasti nejasné

Mezi nejasné oblasti, které zasluhují zpřesnění na úrovni národních směrnic, patří:

1.3.1.1 Používání kódu Z03.-

Využití kódu Z03,- není přesně vymezeno.

Nejasné je např. kódování stavů, které představují příznaky (nebo příznaky), které ustoupily (vymizely) před přijetím. Např. stav bezvědomí, který pominul ještě před přijetím, srdeční zástava, která byla řešena péčí RZ. Nabízí se kódovat Z03.- . Pak by se ale nekódovaly např. febrilní křeče, které odezněly před přijetím, kódem pro febrilní křeče.

Dále se jeví jako neadekvátní kódování Z03.- stavů, které sice představovaly diagnostický pobyt s negativním nálezem, ale diagnostika byla prováděna invazivními a/nebo nákladnými metodami.