

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024029483²⁰

ERD

ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ

Množství: 255 g 238 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,50 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.



O

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 16.12.2024

Použitelné do:
27.01.2025 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024012100⁹⁰

ERD

ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ

Množství: 271 g 253 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,50 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
OZÁŘENO.

O

RhD NEG

ccee Cw- K- Jk(a+b+)
Le(a-b+) M+N- s+

Odebráno: 22.05.2024

Použitelné do:
16.06.2024 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201024027556 ⁵¹		O	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 214 g 200 ml 1/2 TU Hematokrit 0,50 až 0,70 Výrobce ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 25.11.2024 	
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.		Použitelné do: 06.01.2025 23:59 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201024016714 ⁹¹		O	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD POZIT	
Množství: 150 g 140 ml 1/2 TU Hematokrit 0,50 až 0,70 Výrobce ze 450 ml +/- 10 % plně krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		Ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 15.07.2024 	
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. OZÁŘENO.		Použitelné do: 12.08.2024 23:59 	

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201024106374 ⁵²		A	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 90 g 84 ml 1 ks Hematokrit 0,50 až 0,70 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % pine krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 31.05.2024 	
		Použitelné do: 12.07.2024 23:59 	
PEDIATRICKÁ JEDNOTKA. Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201024106374 ⁹⁰		A	
ERD  ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ		RhD NEG	
Množství: 90 g 84 ml 1 ks Hematokrit 0,50 až 0,70 Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % pine krve Odebráno do 63 ml CPD Resuspendováno v 100 ml SAGM		ccee Cw- K-	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG		Odebráno: 31.05.2024 	
		Použitelné do: 17.06.2024 23:59 	
PEDIATRICKÁ JEDNOTKA. Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. OZÁŘENO.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024029056⁸⁰

EP



ERYTHROCYTES PROMYTE

Množství: 266 g 249 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,40 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 80 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Vyrobeno z ERD. Promyto v SSP+

A

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 10.12.2024

Použitelné do:
18.12.2024 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024012590⁸⁰

EP



ERYTHROCYTES PROMYTE

Množství: 278 g 260 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,40 až 0,70
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 80 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Vyrobeno z ERD. Promyto v SSP+

O

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 27.05.2024

Použitelné do:
08.06.2024 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102410435170

EDU

ERYTHROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ
PRO INTRAUTERINNÍ TRANSFUZI

Množství: 139 g 129 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,70 až 0,85
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Urceno pro IUT.

O

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 15.04.2024

Použitelné do:
17.04.2024 14:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102401873790

EDU

ERYTHROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ
PRO INTRAUTERINNÍ TRANSFUZI

Množství: 120 g 111 ml 1 T.U.

Hematokrit 0,70 až 0,85
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Resuspendováno v 100 ml SAGMHBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
OZÁŘENO. Urceno pro IUT.

O

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 07.08.2024

Použitelné do:
11.08.2024 14:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku


C20102403025341

TADR

**TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM
ROZTOKU**

Množství: **217 g 210 ml 1 TD**

Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z aferézy
Použití roztok ACDA
Zpracováno ve 250 ml SSP+

HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Sniženo riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.

Třepejte.

O

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: **27.12.2024**



Použitelné do:

01.01.2025 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku


C20102402789090

TADR

**TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM
ROZTOKU**

Množství: **220 g 213 ml 1 TD**

Trombocyty > 200 x 10 na 9
Výrobenc z aferézy
Použití roztok ACDA
Zpracováno ve 250 ml SSP+

HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Sniženo riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.

OZÁŘENO. Třepejte.

O

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: **28.11.2024**



Použitelné do:

03.12.2024 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201024 606883³⁰TBSDR TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ (V
NAHRADNÍM ROZTOKU)

Množství: 294 g 285 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 - 250 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
Třeptejte.

O

RhD NEG

Odebráno: 27.12.2024

Použitelné do:
01.01.2025 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201024 606319⁹⁰TBSDR TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ (V
NAHRADNÍM ROZTOKU)

Množství: 286 g 277 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 - 250 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI.

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
OZÁŘENO. Třeptejte.

B

RhD NEG

Odebráno: 28.11.2024

Použitelné do:
03.12.2024 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201024606771³¹

TBSDR


TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMESNE DELEUKOTIZOVANE (V
NAHRADNIM ROZTOKU)

Množství: 244 g 237 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z 5 odběrů

Odebráno do 63 ml CPD

Zpracováno ve 200 - 250 ml SSP+

HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snížené riziko TRALI

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.

Třepejte.

B

RhD POZIT

Odebráno: 18.12.2024



Použitelné do:

23.12.2024 23:59



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201017 000973⁹¹		A	
TADR TADR NUTNO NASTAVIT KÓD V ROZETKOVÉMIKU!		RhD POZIT	
TROMBOCYTY Z AFERÉZY DELEUKOTIZOVANÉ V NAHRADNÍM ROZTOKU Množství: 212 g 206 ml 1 TD Trombocyty > 200 x 10 na 9 Výrobce z aferézy Použití roztok ACDA Zpracováno ve 250 ml SSP+		Ccee Cw- K-	
		Odebráno: 13.01.2017 	
		Použitelné do: 17.01.2017 10:59 	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG Sniženo riziko TRALI. Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C. Třepejte. Promyto.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C201022 604671⁹⁰		A	
TBSDR TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SMESNÉ DELEUKOTIZOVANÉ (V NAHRADNÍM ROZTOKU) Množství: 311 g 302 ml 1 TD Trombocyty > 200 x 10 na 9 Výrobce z 4 odběrů, Odebráno do 63 ml CPD Zpracováno ve 200 - 250 ml SSP+		RhD POZIT	
		Odebráno: 14.10.2022 	
		Použitelné do: 18.10.2022 13:59 	
HBV: NEG SYPH: NEG HIV: NEG HCV: NEG Sniženo riziko TRALI. Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C. Třepejte. Promyto.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024 025892⁵⁰

TADKZ

TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ
KRYOKONZERVOVANÉ ZMRAŽENÉ

Množství: 21 g 20 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z aferezy

Použití roztok ACD-A

Zpracováno ve 250 ml SSP+

Kryokonzervační roztok DMSO 5%

HBV: NEG SYPH: NEG

HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI. Sniženy obsah CB<0,5g/TD

Skladujte při teplotě méně než -80°C.

Prepravujte při teplotě méně než -40°C.



O

RhD POZIT

CcEe Cw- K-

Odebráno: 06.11.2024



Použitelné do:

06.11.2026 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024 019749⁵²

TADK

TROMBOCYTY Z AFEREZY
DELEUKOTIZOVANÉ
KRYOKONZERVOVANÉ

Množství: 279 g 276 ml 1 TD

Trombocyty > 200 x 10 na 9

Vyrobeno z aferezy

Použití roztok ACD-A

Zpracováno ve 250 ml SSP+

Kryokonzervační roztok DMSO 0,5%

HBV: NEG SYPH: NEG

HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI. Sniženy obsah CB<0,5g/TD

Skladujte při teplotě +20°C až +24°C.

Třepejte.



A

RhD POZIT

Ccee Cw- K- Fy(a+b+)
Jk(a-b+) M+N+ S-s+

Odebráno: 20.08.2024



Použitelné do:

09.12.2024 14:18



Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201024 604567⁵⁰TBSDKZ TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ
KRYOKONZERVOVANÉ ZMRAZENÉ
Množství: 24 g 23 ml 1 TDTrombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 - 250 ml SSP+
Kryokonzervační roztok DMSO 5%HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI. Snížený obsah CB<0,5g/TD

Skladujte při teplotě méně než -80°C.
Přpravujte při teplotě méně než -40°C.

O

RhD POZIT

Odebráno: 03.09.2024

Použitelné do:
05.09.2026 23:59

TBSDKZ O+



24604567 50

04.09.2024

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201024 603994⁵¹TBSDK TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
SMĚSNĚ DELEUKOTIZOVANÉ
KRYOKONZERVOVANÉ
Množství: 275 g 272 ml 1 TDTrombocyty > 200 x 10 na 9
Vyrobeno z 4 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 - 250 ml SSP+
Kryokonzervační roztok DMSO 0,5%HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Snižené riziko TRALI. Snížený obsah CB<0,5g/TD

Skladujte při teplotě +20°C až +24°C.
Třeptejte.

O

RhD POZIT

Odebráno: 31.07.2024

Použitelné do:
17.12.2024 14:28

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO

Č. přípravku


C201024301495¹⁰**P****PLAZMA**Množství: **273 g 266 ml 1 T.U.**Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHVYHOVUJE
PO
KARANTÉNĚ**O****RhD POZIT****Ccee Cw- K-**Odebráno: **21.02.2024**

Použitelné do:

20.02.2027 23:59Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmrazení ve vodní lázni 37 °C teplé ihned aplikujte.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO

Č. přípravku


C201022000538¹⁰**P****PLAZMA**Množství: **262 g 255 ml 1 T.U.**Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHVYHOVUJE
PO
KARANTÉNĚ**B****RhD POZIT****Ccee Cw- K-**Odebráno: **07.01.2022**

Použitelné do:

14.11.2022 16:09Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.
Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102403023830		O	
PA  PLAZMA Z AFEREZY		RhD NEG	
Množství: 241 g 235 ml 1 T.U.		ccee Cw- Kk	
Vyrobeno z aferézy Použit roztok ACD-A Snižené riziko TRALI.		Odebráno: 23.12.2024 	
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH		Použitelné do: 23.12.2027 23:59 	
VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ			
Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C. Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102200064531		A	
PA  PLAZMA Z AFEREZY		RhD POZIT	
Množství: 232 g 226 ml 1 T.U.		CcEe Cw- K-	
Vyrobeno z aferézy Použit roztok ACD-A Snižené riziko TRALI.		Odebráno: 10.01.2022 	
VYHOVUJE V PŘEDEPSANÝCH TESTECH		Použitelné do: 02.11.2022 15:15 	
VYHOVUJE PO KARANTÉNĚ			
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C. Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štít			

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201023 022874⁷⁰

PAR

anti-CoV-2

Plazma z aferézy rekonvalescentní
anti-SARS-CoV-2

Množství: 233 g 227 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použití roztok ACD-A
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHVYHOVUJE
PO
KARANTÉNĚ
A

RhD NEG

ccee Cw- K- Le(a-b+) N+

Odebráno: 03.10.2023



Použitelné do:

02.10.2026 23:59



Skladujte a přepr. při teplotě méně než -30 °C.

- Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teplo ihned aplikujte.
Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C201022 002883⁷⁰

PAR

anti-CoV-2

Plazma z aferézy rekonvalescentní
anti-SARS-CoV-2

Množství: 225 g 219 ml 1 T.U.

Vyrobeno z aferézy
Použití roztok ACD-A
Snižené riziko TRALI.VYHOVUJE V
PŘEDEPSANÝCH
TESTECHVYHOVUJE
PO
KARANTÉNĚ
AB

RhD NEG

ccee Cw- K-

Odebráno: 04.02.2022



Použitelné do:

24.09.2022 13:50



Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.

Rozmraženou plazmu ihned aplikujte, nejpozději do doby expirace uvedené na štítku.
Protilátky anti-SARS-CoV-2 v titru > 1:160

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201024606829³⁰

G



GRANULOCYTY

Množství: 105 g 100 ml 0.5 TD

Vyrobeno z 5 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 200 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEG

Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.



B

RhD POZIT

Odebráno: 20.12.2024

Použitelné do:
21.12.2024 23:59Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravkuC201021605561⁹⁰

G



GRANULOCYTY

Množství: 223 g 212 ml 1 TD

Vyrobeno z 10 odběrů,
Odebráno do 63 ml CPD
Zpracováno ve 400 ml SSP+HBV: NEG SYPH: NEG
HIV: NEG HCV: NEGSkladujte při teplotě +20 °C až +24 °C.
OZÁŘENO.

O

RhD POZIT

Odebráno: 22.10.2021

Použitelné do:
23.10.2021 12:59

C20102402785120

C20102402785120

C20102402785120

C20102402785120

C20102402785120

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO Č. přípravku			
 C20102402785120			
ERD	C20102402785120	RhD NEG	
ERYTROCYTY RESUSPENDOVANE		ccee Cw- K-	
DELEUK	C20102402785120	Odebráno: 27.11.2024	
Množství	C20102402785120		
Hematokrit		Použitelné do:	
Vyrobena		08.01.2025 23:59	
Odebrána			
Resuspendovano v 100 ml SAGM			
HBV: N	C20102402785120		
HIV: N			
Skladujte	C20102402785120		

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku
C204724 430004

APK

AUTOLOGNI ODBER:
PLNÁ KREV

Množství: 472 g 449 ml 1 T.U.

Hematokrit > 0,33
Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD**AUTOTRANSFUZE**Dárce/příjemce: 475620/041
VYTLAČILOVÁ MARTAVyhovuje v předepsaných testech
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.**A**

RhD POZIT

Odebráno: 19.09.2024

Použitelné do:
31.10.2024 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20102443000120

AERD

AUTOLOGNÍ ODBĚR:
ERYTHROCYTY RESUSPENDOVANÉ
DELEUKOTIZOVANÉ

Množství: 202 g 189 ml 1 T.U.

Vyrobeno AERD
Odebráno do 63 ml CPD

AUTOTRANSFUZE

Dárce/příjemce: 475620/041
VYTLAČILOVÁ MARTAVyhovuje v předepsaných testech
Skladujte při teplotě +2 °C až +6 °C.

A

RhD POZIT

Odebráno: 20.02.2024



Použitelné do:

02.04.2024 23:59

Transfuzní a tkáňové oddělení FN BRNO
Č. přípravku

C20101540032921

AP

AUTOLOGNÍ ODBĚR:
PLAZMA

Množství: 226 g 220 ml T.U.

Vyrobeno ze 450 ml +/- 10 % plně krve
Odebráno do 63 ml CPD

AUTOTRANSFUZE

Dárce/příjemce: 645420/0269
DOČKALOVÁ IRENAVyhovuje v předepsaných testech
Skladujte a přepravujte při méně než -25 °C.
Po rozmražení ve vodní lázni 37 °C teple ihned aplikujte.

O

RhD POZIT

Odebráno: 07.07.2015



Použitelné do:

05.09.2015 23:59



C2010	
TADK TROMBOCYTY Z AFERÉZY DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANÉ	Doba použitelnosti: 6 hodin po rekonstituci
	Datum rekonstituce:
Množství:	Čas rekonstituce:
Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C. Třepejte	

C20102302662750	O RhD pozit
TBSDK TROMBOCYTY Z BUFFY COATY SMESNÉ DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANÉ	Doba použitelnosti: 6 hodin po rekonstituci
	Datum rekonstituce:
Množství:	Čas rekonstituce:
Skladujte při teplotě +20 °C až +24 °C. Třepejte	