

Kazuistika – Jaterní léze

UZ KURZ – MIKULOV 2025



M. Straka¹, E. Janů¹, A. Kollár¹

¹ Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno.

Úvod


Pacient - muž 75 let

TU Bauhinské chlopně 6/2019 - pravostranná hemikolektomie + adjuvantní CHT


I. linie CAPOX od 1/23 (nově solitární plicní MTS) ... od 3/23 beva, pak od 4/23 bez oxaliplatinu pro neuropatii G2, efekt SD, progresie solit. ložiska v plicích - st.p. SBRT progredujícího ložiska plic v S9/10 bazálně aplik. 42Gy/3frakce uk. 16.6.2023

II. linie irinotekan mono od 2/24 ... eskakace nelze pro myelotoxicitu ... NUL: '--- **utropenie G3)**

5/2020




10/2021



12/2022






4 / 2023




1 / 2024



7 / 2024



7/2024



Histologie: Metastáza adenokarcinomu kolorektálního typu

Plán: III. linie Lonsurf mono od 9/2024

SBRT jaterní MTS – v procesu...

Závěrem

Prakticky nejčastější zabscedované MTS jater mají primární originální
TU kolorekta

Stran intervence – **polohování pacienta**, UZ + CT navigace, event
fúzní zobrazení

Děkuju za pozornost