

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO



Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice

JIHlavská 20, 625 00 BRNO

IČO: 65269705

Ústav laboratorní medicíny

TEL.: 532 233 031

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie

Imunologie a molekulární mikrobiologie

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie - IMUNOPATOLOGIE a SPEC. BIOCHEMIE

Nákladové středisko:	Telefon:	Razítko (IČP), jmenovka a podpis lékaře, odbornost:
Číslo pojištěnce:		
Jméno a příjmení:		
Datum narození:	Pohlaví: muž žena	
Dg.:	Další dg.:	Pojišťovna:

Odebral:	Datum a čas odběru:
----------	---------------------

Vyšetřovaný materiál: ☐ STATIM ☐ Dodělovka / materiál již v laboratoři
☐ periferní krev - srážlivá ☐ sérum ☐ stolice ¹ ☐ jiný:
☐ periferní krev - nesrážlivá ☐ plazma EDTA

Protilátky proti strukturám buněčného jádra a cytoplazmy	Gastroenterologický soubor	Dermatologický soubor
☐ ANA IgG IIF (T)	☐ AMA IgG IIF	☐ anti-ICS IgG IIF (T)
☐ ☐ reflexní testování dle typu ANA ²	☐ AMA M2 IgG	☐ anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 - "pemfigus"
☐ anti-DFS-70 IgG	☐ anti-LKM IgG IIF	☐ anti-BM IgG (jícen/solí dělená kůže) IIF (T)
☐ ANCA IgG IIF (T)	☐ anti-LKM1 IgG	☐ anti-BP 180, anti-BP 230 - "pemfigoid"
☐ anti-PR3 IgG	☐ ASMA IgG IIF	
☐ anti-MPO IgG	☐ anti-vnitřní faktor IgG (anti-IF)	Neurologický soubor
☐ anti-dsDNA IgG IIF (T)	☐ anti-parietální buňky IgG (APCA)	☐ autoimunitní encefalitidy IIF
☐ anti-dsDNA IgG	☐ anti-gliadin deamidovaný IgA/IgG	(anti-NMDAR, AMPA R1/R2, CASPR2, LG1, DPPX, GABAR1/B2 - jednotlivě)
☐ anti-ssDNA IgG	☐ anti-tkáňová transglutamináza IgA/IgG (tTG)	☐ anti-NMDAR IIF
☐ anti-DNP IgG	☐ anti-endomysium IgA/IgG (EMA) IIF	☐ paraneoplastické protilátky IB ⁴
☐ anti-DNP IgG	☐ anti-S. cerevisiae IgA/IgG (ASCA)	(anti- Hu, Ri, Yo, CV2, amfifysin, Ma-2/Ta, SOX1, Tr, Zic4, GAD65, recoverin, titin)
☐ anti-nukleosomy IgG	☐ GASTRO panel (anti-IF IgG, APCA IgG, gliadin IgA/IgG, tTG IgA/IgG, ASCA IgA/IgG)	☐ anti-AQP4 IIF (T)
☐ anti-histon IgG	☐ AIH panel IIF (ANA, AMA, LKM, ASMA)	☐ anti-MOG IIF (T)
☐ ENA screening IgG	☐ AIH blot (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)	☐ anti-AChR (acetylcholinový receptor)
☐ ENA typizace při pozitivitě ENA scr. (anti-Ro, La, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, cent. B)	☐ anti-KM IgA/IgG	☐ anti-MuSK (svalová tyrozinokináza) ⁵
☐ anti-Ro/SS-A	☐ kalprotektin fekální ¹	
☐ anti-Ro52, Ro60 (při pozitivitě anti-Ro)	☐ pankreatická elastáza fekální ¹	Ostatní
☐ anti-La/SS-B	☐ hemoglobin ve stolici (FOB) ^{1, 6}	☐ CIK C1q ☐ IgG
☐ anti-Sm	Léčba protilátkami	☐ gastrin ☐ IgA
☐ anti-U1snRNP	Adalimumab ☐ hladina ☐ Ab ³	☐ sIL-2R / sCD25 ☐ IgM
☐ anti-Scl-70	Infliximab ☐ hladina ☐ Ab ³	☐ kalcitriol/1,25D3
☐ anti-Jo-1	Ustekinumab ☐ hladina ☐ Ab ³	
☐ anti-centromera B	Vedolizumab ☐ hladina ☐ Ab ³	
Protilátky proti fosfolipidům		
☐ ACLA IgG/IgM ☐ ACLA IgA	Nefrologický soubor	
☐ anti-β2 GP1 IgG/IgM ☐ anti-β2 GP1 IgA	☐ anti-PLA2R IgG IIF (T)	
☐ anti-doména1 β2 GP1 ☐ anti-PS/PT IgG/IgM	☐ anti-PLA2R IgG	
☐ anti-annexin V IgG/IgM	☐ anti-GBM IgG S	

S ... Vyšetření dostupná v režimu STATIM označena příznakem S
IIF ... Nepřímá imunofluorescence, pozitivní IIF doplněna titrací (T)

³ Protilátky proti terapeutickým protilátkám

⁴ IB ... Imunoblot

⁵ Vyšetření provádíme pouze pokud je hladina anti-AChR <0,4 nmol/l.

⁶ Okultní krvácení

¹ Prováděno pouze ze stolice, odběrové soupravy jsou dostupné na OKMI FN Brno (pavilon F) v pracovní dny od 6:00 do 16:30.

² V případě pozitivitě ANA bude provedeno reflexní testování dle příslušného obrazu.

Požadavky na vyšetření likvoru viz žádanka 2-535 Vyšetření likvoru a BAL