

ICU DELIRIUM SCREENING CHECKLIST

Jméno

Nejvýznamnější diagnóza	Datum					
Jakékoli výjimečné okolnosti	Iniciály	Čas	0600	1800	0600	1800
1. Porušená úroveň vědomí (vyberte jednu možnost A-E v kategorii RASS)						
Pozn.: Může být potřeba opakovaného hodnocení pacienta, pokud byla nedávno podaná sedace						
A) RASS = +1 až +4 Přehnaná odpověď 1 bod						
B) RASS = 0 Normálně probudný/ klidný/ spolupracující 0 bodů						
C) RASS = -1 až -2 Odpovídá na mírnou nebo střední stimulaci 1 bod						
D) RASS = -3 Odpovídá na opakovanou intenzivní stimulaci *Zastavte hodnocení*						
E) RASS = -4 až -5 Bez odpovědi *Zastavte hodnocení*						
2. Nepozornost: Přidělte 1 bod za kteroukoli z následujících abnormalit						
a) Těžkosti s uposlechnutím příkazu („Ukažte mi 2 prsty.. Teď mi ukažte o 1 prst navíc.“) NEBO lehce rozptýlen vnějšími stimuly NEBO potíže se změnou zaměření pozornosti						
b) Sleduje Vás pacient očima?						
c) Při hláskování písmen „ HAVE A HAART “ má pacient stisknou Vaši ruku, kdykoli řeknete písmeno „A“ (je potřeba dosáhnout nejméně 8 z 10 správných písmen) – alternativně lze použít číslice.						
3. Dezorientace: Přidělte 1 bod za kteroukoli z následujících abnormalit						
a) Dezorientace časem, místem nebo osobou. „Na jakém se nacházíte místě?“						
b) Poznává pacient personál JIP, rodinu?						
4. Halucinace nebo klamy: Přidělte 1 bod za kterékoli z následujících						
a) Jednoznačný průkaz halucinací nebo chování způsobeného halucinacemi nebo bludy. Výrazné snížení schopností v testování reality.						
b) Jakékoli halucinace nyní nebo během posledních 24 hodin? „Mýváte hrozivé myšlenky nebo špatné sny?“ „Bojíte se lidí nebo věcí kolem Vás?“						
5. Psychomotorický neklid nebo útlum: Přidělte 1 bod za kterékoli z následujících						
a) Hyperaktivita vyžadující použití dalších sedativ nebo omezovacích prostředků ke kontrole potenciálního nebezpečí (např. vytahování žilních katétrů nebo agresivita vůči personálu) NEBO (RASS +2,3,4)						
b) Hypoaktivita nebo klinicky signifikantní psychomotorický útlum nebo zpomalení (RASS -1)						
c) Smíšený projev kombinace hyperaktivních a hypoaktivních charakteristik podle dokumentace a observace během směny sestrou						
6. Nevhodná řeč nebo nálada: Přidělte 1 bod za kterékoli z následujících						
Nevhodná, neuspořádaná nebo nesouvislá řeč (pozorujte psanou komunikaci u nemluvícího pacienta) NEBO nevhodná nálada nebo chování v souvislosti s událostí nebo situací.						
7. Cyklus spánku/ bdění: Přidělte 1 bod za kterékoli z následujících						
a) Spánek kratší než 4 hodiny v noci nebo delší než 4 hodiny během dne						
b) Časté noční probouzení (NE-způsobeno zdravotnickým personálem nebo hlučným prostředím)						
8. Fluktuace symptomů: Přidělte 1 bod za:						
Fluktuace kteréhokoliv z výše uvedených bodů založeno na vyšetření provedeném ošetřujícím personálem (z jedné směny do druhé) (Bod přidělte pouze pokud dojde k zhoršení příznaku)						
Celkové ICDSC skóre (1-8)						
Celkové ICDSC skóre ≥ 4 má 99 % senzitivitu korelace s psychiatrickou diagnózou deliria						