

onemocnění / nález	patogen; zdroj výsledku	hlášení ošetřujícímu personálu	hlášení OKINH
		komu	jak
Adenovirová infekce - GIT	adenovirus; antigen, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
Dávivý kašel	Bordetella pertusis; kultivace, PCR, IgA+	oddělení/ambulance	LIS
Gonokokové infekce, kapavka	Neisseria gonorrhoeae; kultivace, mikroskopie, PCR	indikující/ošetřující lékař	LIS (<i>jen vzorky z GPK a NO</i>)
Chlamydie STD	Chlamydia trachomatis; PCR	indikující/ošetřující lékař	--
Invazivní pneumokoková onemocnění	Streptococcus pneumoniae; kultivace, antigen, PCR	oddělení/ambulance	LIS (jen nález v HBC a likvoru)
Invazivní meningokoková onemocnění (nález v HBC a likvoru)	Neisseria meningitidis; kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS, tel
Invazivní haemophilová onemocnění (nález v HBC a likvoru)	Haemophilus influenzae; kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS (jen nález v HBC a likvoru)
HAV (akutní infekce)	HAV; IgM+	oddělení/ambulance	LIS, tel
HBV (prvzáchyt aktivní infekce)	HBsAg, PCR	oddělení/ambulance	LIS
HCV (prvzáchyt infekce)	anti-HCV/HCV Ag, PCR	oddělení/ambulance	LIS
HEV (akutní infekce)	HEV, IgM+	oddělení/ambulance	LIS, tel
HIV (reaktivní)	HIV (Ag/Ab) reaktivní (vč. zatím nekonfirmovaný)	indikující/ošetřující lékař	--
Chřipka	influenza A, influenza B; PCR	oddělení/ambulance	LIS, tel
Kampylobakteriozy	Campylobacter spp.; kultivace, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
Klíšťová encefalitida	v. TBE; IgM+	oddělení/ambulance (mimo KICH a KDIN)	--
Klostridiová kolitida	Clostridium difficile; antigen/toxin, kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
Legionelóza	Legionella pneumophila; antigen, PCR, kultivace	oddělení/ambulance	LIS, tel
Leptospiroza	Leptospira spp.; PCR	oddělení/ambulance	--
Listerioza (HBC a likvor)	Listeria monocytogenes; kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
Norovirová infekce	norovirus; antigen, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
<i>Opičí neštovice</i>	<i>Monkeypox virus; PCR</i>	<i>oddělení/ambulance</i>	<i>LIS, tel</i>
Pásový opar, plané neštovice	VZV; PCR, IgM+	oddělení/ambulance	LIS (mimo KICH a KDIN)

onemocnění / nález	patogen; zdroj výsledku	hlášení ošetřujícímu personálu	hlášení OKINH
		komu	jak
Příušnice	v. parotitis; PCR, IgM+	oddělení/ambulance	--
Rotavirové infekce	rotavirus; antigen, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
Salmoneloza	Salmonella spp.; kultivace, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
Shigeloza	Shigella spp.; kultivace, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
Spalničky	v. morbilli; PCR, IgM+	oddělení/ambulance	LIS, tel
Syfilis (prvzáchyt)	Treponema pallidum; PCR, protilátky	oddělení/ambulance	LIS, tel (<i>jen vzorky z GPK a NO</i>)
TBC (prvzáchyt)	Mycobacterium tuberculosis complex; mikroskopie, PCR	oddělení/ambulance	LIS
Tetanus	Clostridium tetani; kultivace	oddělení/ambulance	LIS, tel
Tularemie	Francisella tularensis; PCR	oddělení/ambulance	--
Yersinioza	Yersinia enterocolica; kultivace, PCR	oddělení/ambulance (<i>mimo KICH</i>)	LIS
Zarděnky	v. rubeola; IgM+	oddělení/ambulance	--
Záškrt	Corynebacterium diphtheriae; kultivace	oddělení/ambulance	LIS, <i>tel</i>
pozitivní hemokultura	mikroskopie	oddělení/ambulance	měsíční export - mail
pozitivní nález v likvoru	mikroskopie, kultivace, PCR	oddělení/ambulance	--
pozitivní nález v cévním katetru	kultivace	KDO - signifikantní patogen	měsíční export - mail
pozitivní mykologický nález	glukan, galaktomanan	oddělení/ambulance	--
podezření na nozokomiální nákazu		oddělení/ambulance	--
MRSA	kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
VRE	kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
CRB	kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
G- ESBL	kultivace, PCR	oddělení/ambulance (jen vzorky z NO a DN)	LIS (jen vzorky z NO a DN)
E. coli - EHEC, EPEC, EIEC	E. coli - EHEC, EPEC, EIEC; kultivace-aglutinace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
Cryptococcus	antigen	oddělení/ambulance	--
SARS-CoV-2	PCR, antigen (stěr, krev)	oddělení/ambulance (jen pacienti)	LIS
Streptococcus agalactiae	kultivace, PCR	oddělení/ambulance (jen vzorky z porodního sálu, NO, DIK)	--

onemocnění / nález	patogen; zdroj výsledku	hlášení ošetřujícímu personálu	hlášení OKINH
		komu	jak
Staphylococcus aureus : 1/ NO a novorozenci v DN, 2/ všichni - při záchytu v moči, likvoru	kultivace, PCR	oddělení/ambulance	LIS
pozitivní ANCA (prvozáchyt)	imunoanalýza	oddělení/ambulance	--
pozitivní anti-MPO IgG (prvozáchyt)	imunoanalýza	oddělení/ambulance	--
pozitivní anti-PR3 IgG (prvozáchyt)	imunoanalýza	oddělení/ambulance	--