

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Pracoviště zdravotnické laboratoře:

1. **Laboratoře Oddělení klinické hematologie** Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
**Pracoviště medicíny dospělého věku
(LOKH-PMDV)**
2. **Laboratoře Oddělení klinické hematologie** Obilní trh 11, 602 00 Brno
**Pracoviště reprodukční medicíny
(LOKH – PRM)**

1. LOKH - PMDV

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
818 - Laboratoř hematologická			
1.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Abbott Alinity [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03841/01016a	Periferní krev
2.	Vyšetření retikulocytů na analyzátoru Abbott Alinity [Retikulocyty]	RF/03841/01016b	Periferní krev
3.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Abbott CD Ruby [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03841/01014	Periferní krev



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
4.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Sysmex XE-5000 [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03841/01019a	Periferní krev
5.	Vyšetření retikulocytů na analyzátoru Sysmex XE-5000 [Retikulocyty]	RF/03841/01019b	Periferní krev
6.	Panoptické barvení preparátů a vyšetření nátěrů periferní krve [Dif.mikroskop]	RF/03841/01018	Periferní krev
7.- 50.	Neobsazeno		
51.	Protrombinový test koagulační metodou na koagulometru STA R [Protrombin.test INR, s, R]	RF/03842/01201	Citrátová plazma
52.	Fibrinogen koagulační metodou na koagulometru STA R [Fibrinogen, Fibrinogen/5, Fibrinogen/40]	RF/03842/01202	Citrátová plazma
53.	Aktivovaný parciální tromboplastinový test koagulační metodou na koagulometru STA R [aPTT s, R]	RF/03842/01203	Citrátová plazma
54.	D-dimery LIA metodou na koagulometru STA R [D-dimery(FEU), D-dimery(FEU)/5]	RF/03842/01206	Citrátová plazma
55.	Antitrombin fotometrickou metodou na koagulometru STA R [Antitrombin]	RF/03842/01220	Citrátová plazma



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
56.	Faktor VIII koagulační metodou na koagulometru STA R [Faktor VIII, Faktor VIII/5, Faktor VIII/20, Faktor VIII/40, F VIII/Low-koag.]	RF/03842/01235	Citrátová plazma
57.	Faktor IX koagulační metodou na koagulometru STA R [Faktor IX, Faktor IX/5, F IX/Low-koag.]	RF/03842/01236	Citrátová plazma
58.- 200.	Neobsazeno		
816 - Laboratoř lékařské genetiky			
201.	Stanovení mutace faktoru V Leiden G1691A metodou real time PCR [FVL G1691A - DNA]	RF/03845/01008 (A)	DNA
202.	Stanovení mutace Protrombinu G20210A metodou real time PCR [Prot. G20210A - DNA]	RF/03845/01008 (B)	DNA
203.	Stanovení mutace MTHFR C677T metodou real time PCR [MTHFR C677T - DNA]	RF/03845/01008 (C)	DNA
204.- 300.	Neobsazeno		

V závorkách [...] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

2. LOKH - PRM

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
818 - Laboratoř hematologická			
301.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Abbott CD Ruby [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03848/01004	Periferní krev
302.	Protrombinový test koagulační metodou na koagulometru STA Satellite [Protrombin.test INR, s, R]	RF/03848/01019	Citrátová plazma
303.	Fibrinogen koagulační metodou na koagulometru STA Satellite [Fibrinogen, Fibrinogen/5, Fibrinogen/40]	RF/03848/01021	Citrátová plazma
304.	Aktivovaný parciální tromboplastinový test koagulační metodou na koagulometru STA Satellite [APTT s, R]	RF/03848/01020	Citrátová plazma

V závorkách [...] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.

