

# Pediatrický CAM-ICU (pCAM-ICU) Delirium = přítomnost znaků 1 + 2 + buďto 3 nebo 5

## Znak 1: Náhlá změna nebo kolísání mentálního stavu

A. Je přítomna náhlá změna základního mentálního stavu? (A/N)  
B. Došlo během posledních 24 hodin ke kolísání mentálního stavu? (A/N)  
- pokud „ANO“ na KTEROUKOLI otázku, pak **Znak 1 je POZITIVNÍ** – přejděte na **Znak 2**

NE

STOP  
NENÍ  
PŘÍTOMNO  
DELIRIUM

ANO

## Znak 2: Nepozornost

Řekněte: „Když řeknu písmeno „A“, zmáčkni mou ruku. Vyzkoušejme si to: A, B. Zmáčkni pouze na A“

Čti následující sekvenci písmen: **A B A D B A D A A Y**

-udělal pacient **3 nebo VÍC CHYB**? (Chyba = Nezmáčknutí na písmeno „A“ nebo Zmáčknutí na jiné písmeno)

-pokud „ANO“, pak **Znak 2 je POZITIVNÍ** – přesuňte se na **Znak 3**

NE

STOP  
NENÍ  
PŘÍTOMNO  
DELIRIUM

ANO

## Znak 3: Narušená úroveň vědomí

-má pacient momentálně narušenou úroveň vědomí? (např. není ve střehu nebo klidný)

-pokud „ANO“ pak **ZASTAVTE HODNOCENÍ – DELIRIUM PŘÍTOMNO**

-pokud „NE“ pak Znak 3 **NENÍ** pozitivní – přejděte na **Znak 4**

ANO

DELIRIUM  
PŘÍTOMNO

NE

## Znak 4: Porucha myšlení

Řekněte: „Zeptám se Tě nějaké otázky.“ (Řekněte pacientovi, ať odpovídá na otázky ano/ne, pokýváním hlavou, atd.)

### Otázky:

1. Je cukr sladký? (alternativa: **Je kámen tvrdý?**)
2. Je zmrzlina horká? (**Létají králíci?**)
3. Létají ptáci? (**Je zmrzlina studená?**)
4. Je mravenec větší než slon? (**Je žirafa menší než myš?**)

### Příkaz:

5. **Dvoustupňový příkaz:** Řekněte: „Zvedni tolik prstů.“ (Zkoušející zvedne 2 prsty.)

Pak řekněte: „Teď udělej to samé s druhou rukou.“ (Zkoušející **neukáže** tuto část příkazu.)

-udělal pacient **2 nebo VÍC CHYB**? (Chyba = nesprávná odpověď, neposlechnutí příkazu, atd.)

-pokud „ANO“ pak – **DELIRIUM PŘÍTOMNO**

ANO

NE

NENÍ  
PŘÍTOMNO  
DELIRIUM