

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Pracoviště zdravotnické laboratoře:

- Laboratoře Oddělení klinické hematologie** Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Pracoviště medicíny dospělého věku
(LOKH-PMDV)
- Laboratoře Oddělení klinické hematologie** Obilní trh 11, 602 00 Brno
Pracoviště reprodukční medicíny
(LOKH – PRM)

1. LOKH - PMDV

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
818 - Laboratoř hematologická			
1.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Abbott Alinity [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03841/01016a	Periferní krev
2.	Vyšetření retikulocytů na analyzátoru Abbott Alinity [Retikulocyty]	RF/03841/01016b	Periferní krev
3.	Vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů a retikulocytů na analyzátoru Sysmex XN-1000 [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Retikulocyty Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03841/01014	Periferní krev



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
4.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Sysmex XN-3100 DI [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03841/01019a	Periferní krev
5.	Vyšetření retikulocytů na analyzátoru Sysmex XN-3100 DI [Retikulocyty]	RF/03841/01019b	Periferní krev
6.	Panoptické barvení preparátů a vyšetření nátěrů periferní krve [Dif.mikroskop]	RF/03841/01018	Periferní krev
7.- 50.	Neobsazeno		
51.	Protrombinový test koagulační metodou na koagulometru STA R [Protrombin.test INR, s, R]	RF/03842/01201	Citrátová plazma
52.	Fibrinogen koagulační metodou na koagulometru STA R [Fibrinogen, Fibrinogen/5, Fibrinogen/40]	RF/03842/01202	Citrátová plazma
53.	Aktivovaný parciální tromboplastinový test koagulační metodou na koagulometru STA R [aPTT s, R]	RF/03842/01203	Citrátová plazma
54.	D-dimery LIA metodou na koagulometru STA R [D-dimery(FEU), D-dimery(FEU)/5]	RF/03842/01206	Citrátová plazma
55.	Antitrombin fotometrickou metodou na koagulometru STA R [Antitrombin]	RF/03842/01220	Citrátová plazma



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 635/2019 ze dne: 29. 11. 2019**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
56.	Faktor VIII koagulační metodou na koagulometru STA R [Faktor VIII, Faktor VIII/5, Faktor VIII/20, Faktor VIII/40, F VIII/Low-koag.]	RF/03842/01235	Citrátová plazma
57.	Faktor IX koagulační metodou na koagulometru STA R [Faktor IX, Faktor IX/5, F IX/Low-koag.]	RF/03842/01236	Citrátová plazma
58.- 200.	Neobsazeno		
816 - Laboratoř lékařské genetiky			
201.	Stanovení mutace faktoru V Leiden G1691A metodou real time PCR [FVL G1691A - DNA]	RF/03845/01008 (A)	DNA
202.	Stanovení mutace Protrombinu G20210A metodou real time PCR [Prot. G20210A - DNA]	RF/03845/01008 (B)	DNA
203.	Stanovení mutace MTHFR C677T metodou real time PCR [MTHFR C677T - DNA]	RF/03845/01008 (C)	DNA
204.- 300.	Neobsazeno		

V závorkách [...] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
Laboratoře Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20, 625 00 Brno

2. LOKH - PRM

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
818 - Laboratoř hematologická			
301.	Vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Abbott CD Ruby [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU %, LYM %, MONO %, EOS %, BASO %, NEU 10 ⁹ /l, LYM 10 ⁹ /l, MONO 10 ⁹ /l, EOS 10 ⁹ /l, BASO 10 ⁹ /l]	RF/03848/01004	Periferní krev
302.	Protrombinový test koagulační metodou na koagulometru STA Satellite [Protrombin.test INR, s, R]	RF/03848/01019	Citrátová plazma
303.	Fibrinogen koagulační metodou na koagulometru STA Satellite [Fibrinogen, Fibrinogen/5, Fibrinogen/40]	RF/03848/01021	Citrátová plazma
304.	Aktivovaný parciální tromboplastinový test koagulační metodou na koagulometru STA Satellite [APTT s, R]	RF/03848/01020	Citrátová plazma

V závorkách [...] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.

